

pandomo


AN ARDEX BRAND



Kudo

Waterproof Purism

open your space



Kudo

Waterproof Purism

Discover a new freedom and serenity in interior design: purist, jointless walls, floors and ceilings, where even wet areas merge seamlessly into the other rooms.

Entdecken Sie eine neue Freiheit und Gelassenheit in der Raumgestaltung: Puristische, fugenlose Wände, Böden und Decken, bei denen auch Nassbereiche nahtlos in die anderen Räume übergehen.

open your space



PANDOMO Kudo in the 'Rich Sunset' shade brings an energising warmth to any interior, such as a living room or bathroom.

PANDOMO Kudo im Farbton »Rich Sunset« bringt eine energetisierende Wärme in jedes Interieur, wie Wohnraum oder Badezimmer.



Bathroom design on a new level

The waterproof Kudo system is ideal for refurbishing and renovating existing bathrooms. When applied over tiles, the tile surface remains invisible – even when wet.

Bad-Design auf neuem Level

Das wasserdichte Kudo-System ist ideal für die Sanierung und Renovierung von Bestandsbädern geeignet. Bei Anwendung über Fliesen ist der Fliesenspiegel unsichtbar – auch bei Nässe.

The colours have a uniform appearance on walls and floors; for slip resistance, the 'STRUCTURE' variant should be selected.


An Wand und Boden ist der Look der Farben einheitlich, für Rutschfestigkeit sollte die Variante »STRUCTURE« gewählt werden.




Kudo
STRUCTURE
Rich Sand
K01



Kudo
SMOOTH
Plain Eucalyptus
K14



Kudo
SMOOTH
Rich Teal
K15



Kudo
 TEXTURE
 Rich Mauve
 K09



Kudo
 TEXTURE
 Rich Olive
 K11

The mood-boosting colours of the PANDOMO Kudo colour system can be combined flexibly.

Die Farben des PANDOMO Kudo-Farbsystems machen gute Laune und lassen sich flexibel kombinieren.

Colour the third dimension

The properties of Kudo are impressive not only in the bathroom, but in all rooms. Three-dimensional elements and furniture surfaces can also be designed with Kudo.

Farbe für die 3. Dimension

Die Eigenschaften von Kudo überzeugen nicht nur im Bad, sondern in allen Räumen. Auch dreidimensionale Elemente und Möbeloberflächen können mit Kudo gestaltet werden.

Purist, seamless surfaces for showers, walls, floors, ceilings

PANDOMO Kudo enables the handcrafted design of seamless wall, floor and ceiling surfaces from a single material, even in wet areas indoors. The entire system is solvent-free and EC1^{PLUS} certified. In addition, the ready-to-use designable thin-film filler is cement-free and contains chickpea flour, a renewable raw material. The pozzolans used in the PANDOMO Kudo Guard waterproofing compound are a traditional raw material dating back to Roman antiquity. This pozzolanic ash makes PANDOMO Kudo waterproof and extremely hard yet flexible, making it the ideal material for large, jointless surfaces.

Perfectly coordinated system components form a 'closed' Kudo system from substrate preparation to resilient sealing. This is the ideal prerequisite for flawlessly executed interior projects.

Puristische, fugenlose Oberflächen für Dusche, Wand, Boden, Decke

PANDOMO Kudo ermöglicht es, fugenlose Wand-, Boden- und Deckenflächen aus einem Material zu gestalten, auch im Nassbereich in Innenräumen. Das komplette System ist lösemittelfrei und EC1^{PLUS} zertifiziert. Darüber hinaus ist die gebrauchsfertige Designspachtelmasse zementfrei und enthält mit Kichererbsenmehl einen nachwachsenden Rohstoff. Bei den Pozzolanen, die in der Abdichtung PANDOMO Kudo Guard eingesetzt werden, handelt es sich um einen traditionellen Rohstoff aus der römischen Antike. Diese machen PANDOMO Kudo wasserdicht und extrem hart, aber biegsam und somit zum idealen Material für große, fugenlose Flächen.

Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten bilden ein »geschlossenes« Kudo System von der Untergrundvorbereitung bis zur widerstandsfähigen Versiegelung. Dies ist die optimale Voraussetzung für fachgerecht ausgeführte Innenausbauprojekte.



The complete PANDOMO Kudo system is EC1^{PLUS} certified and meets the high LEED requirements.

Das gesamte PANDOMO Kudo System ist durchgängig EC1^{PLUS} zertifiziert und erfüllt die höchsten LEED Anforderungen

Designable thin-film filler

LAYER THICKNESS
2-3 mm
WATER PERMEABILITY EN 1062-3
W3 ≤ 0,009 kg (m ² x H0,5)
SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING
Hot water underfloor heating - yes / electric - yes
ABRASION RESISTANCE
AR4 suitable for residential and commercial premises
EMICODE
EC1 ^{PLUS} very low emission
LEED / BNB
meets the requirements / QS 5 (highest QS)


Designspachtel

SCHICHTSTÄRKE
2-3 mm
WASSERDURCHLÄSSIGKEIT EN 1062-3
W3 ≤ 0,009 kg (m ² x H0,5)
FUSSBODENHEIZUNGSEIGNUNG
warmwassergeführt - ja / elektrisch - ja
ABRIEBFESTIGKEIT
AR4 geeignete für Wohn- und Geschäftsräume
EMICODE
EC1 ^{PLUS} sehr emissionsarm
LEED / BNB
erfüllt die Anforderungen / QS 5 (höchste QS)

product construction

Produktaufbau



Kudo Protect
3rd layer (optional): Kudo SMOOTH
2nd layer: Kudo STRUCTURE or Kudo TEXTURE
1st layer: Kudo STRUCTURE
Kudo Guard + reinforcing mesh
Kudo Primer (depending on substrate)
Suitable ground



wall

floor

For floorings in dry areas, Kudo SMOOTH can also be used as the top layer; in wet areas, Kudo TEXTURE or Kudo STRUCTURE are suitable.




 **Kudo**
STRUCTURE

Once the substrate has been prepared with Kudo Guard, 'STRUCTURE' forms the base layer and provides the necessary slip resistance in wet areas.

»STRUCTURE« bildet nach der Untergrundvorbereitung mit Kudo Guard die Grundschrift und bietet die notwendige Rutschfestigkeit im Nassbereich.

GRAIN SIZE / KORNGRÖSSE
0,5 – 0,7 mm
SLIP RESISTANCE / RUTSCHFESTIGKEIT
DIN 51130
R 11




 **Kudo**
TEXTURE

'TEXTURE' can be applied outside of wet areas as a second layer with medium grain size.

»TEXTURE« kann ausserhalb des Nassbereichs als zweite Schicht mit mittlerer Korngröße aufgetragen werden.

GRAIN SIZE / KORNGRÖSSE
0,3 – 0,5 mm
SLIP RESISTANCE / RUTSCHFESTIGKEIT
DIN 51130
R 10





 **Kudo**
SMOOTH

The 'SMOOTH' variant, which has a very fine grain size, can also be applied as a third layer to wall surfaces and to floors in dry areas.

Auf allen Wandflächen und auf Bodenflächen im Trockenbereich kann auch die extra glatte Variante »SMOOTH« mit sehr geringer Korngröße als dritte Schicht appliziert werden.

GRAIN SIZE / KORNGRÖSSE
0,1 – 0,3 mm
SLIP RESISTANCE / RUTSCHFESTIGKEIT
DIN 51130
R 9



20 Kudo colour tones suitable for 5 kg powder in 3 gradations = 60 colours

20 Kudo Farbtöne passend für 5 kg Pulver in 3 Abstufungen = 60 Farben

mix ratio Mixverhältnis

- Rich** 100 ml Colour tone
- Plain** 100 ml Colour tone + 50 ml White
- Soft** 100 ml Colour tone + 2 x 50 ml White

Colour deviations are not excluded.
Farbabweichungen sind nicht ausgeschlossen.

Natural hues and tasty flavours

The collection of 60 energising colours offers a wide array of options. The colours, inspired by nature, can be combined perfectly with one another.

Naturtöne und köstliche Aromen

Die Kollektion mit 60 energiegeladenen Farben bietet eine große Palette an Möglichkeiten. Die von der Natur inspirierten Farben lassen sich perfekt miteinander kombinieren.



The choice of colours, surfaces and shapes creates a sensual, immersive space wrapping guests in warm, nostalgic elegance.

Durch die Wahl der Farben, Oberflächen und Formen entsteht ein sinnlicher, immersiver Raum, der in warme, nostalgische Eleganz hüllt.

Experience freedom of design

Coating organic shapes, curves or rounded surfaces is no problem with PANDOMO Kudo. The variety of colours and colour intensities enable effective design solutions.

Gestaltungsfreiheit erleben

Organische Formen, Bögen oder Rundungen zu beschichten, ist mit PANDOMO Kudo kein Problem. Die Farb- und Farbintensitätsvielfalt ermöglichen wirkungsvolle Gestaltungslösungen.





Bespoke unique surfaces

PANDOMO enables you to design your unique future home or workspace ambiance

Maßgeschneiderte Unikate

PANDOMO ermöglicht die Gestaltung einzigartiger Raumerlebnisse für die Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft



Seamless spatial experience

PANDOMO clients can express their personality perfectly with our innovative premium design finishes

Fugenloses Raumerlebnis

Innovative Premium-Designoberflächen, mit denen PANDOMO-Kund:innen ihre Individualität ausdrücken können



Durable design surfaces

PANDOMO develops high-grade design finishes that unite comfort, aesthetics and technical durability

Langlebige Designoberflächen

PANDOMO entwickelt hochwertige Designoberflächen, die Komfort, Ästhetik und technische Dauerhaftigkeit verbinden



Individual project consulting

PANDOMO assists developers with their construction planning by developing the right customized wall and flooring solutions

Individuelle Projektberatung

PANDOMO berät Bauplanende empathisch durch die Entwicklung maßgeschneiderter Wand- und Bodenbelagslösungen



Premium brand quality

PANDOMO is your prime supplier thanks its in-depth expertise in developing floor and wall finishes with a high-end design

Premium-Markenqualität

Fundiertes Knowhow rund um Boden und Wand macht PANDOMO zur ersten Adresse für Premium-Designoberflächen



International installer network

PANDOMO's certified processors bring their exceptional skills and feel for style to bear in creating unique design products

Internationales Verarbeiter-Netzwerk

Mit hohen handwerklichen Fähigkeiten schaffen die zertifizierten PANDOMO-Verarbeiter:innen kreative Design-Unikate



PANDOMO – An ARDEX Brand

PANDOMO is a brand of ARDEX, one of the world leaders among system providers of high-quality specialty construction materials. One of its core areas is preparing the base and sealing it prior to applying the floor covering. PANDOMO benefits here immensely from the product lines that are systematically calibrated to interlock with one another.

PANDOMO – Eine ARDEX Marke

PANDOMO ist eine Marke von ARDEX, einem weltweit führenden Systemanbieter qualitativ hochwertiger Spezialbaustoffe. Eines der Kerngebiete ist dabei die Untergrundvorbereitung und Abdichtung vor Erstellung eines Bodenbelags. Hier profitiert PANDOMO ganz besonders von den systematisch aufeinander abgestimmten Produkten.

open your space

Enjoy rooms that seem more expansive and open thanks to PANDOMO's seamless design finishes. PANDOMO puts a new way of designing interiors at your fingertips because it gives you full scope for all elements of the architecture. The options are in fact endless.

Fugenlose Designoberflächen von PANDOMO lassen Räume offener und großzügiger wirken. Durch die unendliche Anwendungsfreiheit über alle Elemente der Architektur hinweg öffnet PANDOMO einen neuen Möglichkeitsraum – Interior Design neu zu denken

PANDOMO House
Friedrich-Ebert-Straße 87b
58453 Witten
Germany

PANDOMO / ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Germany

+49 2302 664 430
info@pandomo.com

www.pandomo.com



This brochure contains some AI-generated interior visualisations. The implementation of PANDOMO design surfaces—particularly with regard to any potentially necessary expansion joints—must be checked individually for each construction site.

Diese Broschüre enthält KI-generierte Innenraumvisualisierungen. Die Umsetzung von PANDOMO-Designoberflächen – insbesondere im Hinblick auf eventuell erforderliche Dehnungsfugen – muss für jede Baustelle individuell geprüft werden.